

メッキ の 「窓口」

～ 表面処理で困った時はホウジツ～



駐在員3つの 「不」

不安

ローカルに処理を頼んだのはいいが、品質に不安がある。

日本ではメッキや表面処理の業務をしてなかったため、知識が少なくローカルに言われるがままだが、ローカルに都合の良い事を言われているだけかも……不安。

不満

今までベトナム担当者に任せていたがバックマージンをサプライヤーから受け取っていた。。不満がある

担当者にメッキの知識が無いいためスムーズに仕事が進まないのが不満。。

不要

人手不足のため負担が多くて一つ一つの仕事に不要な時間を掛けられない。

ベトナム担当者に任せましたが結局満足できる結果を出せずに不要な時間を使った。

一つ一つメッキによって業者へ梱包、送るコスト、時間がかからない



これで解決

無料 相談

メッキの知識豊富な日本人が窓口になり、ローカルサプライヤーへの品質を指導、コントロール致します。

ベトナム人には相談出来ないメッキの相談に乗ります。

日本人 信頼


日系で全ての見積もりに日本人が目を通し値段の適正を確認。

日本人が正確なメッキの情報を提供致します。

時間 節約

LINE、電話、メール一つでご希望の処理をお探し致します。

Hojitsuへ多品種のメッキを集約。



幸せな駐在生活

～さよならストレス～

悩み 解消

ローカルとの品質のやりとりが無くストレスが無くなった。

ベトナム人では正確に質問、回答が出来なかったがすぐに解決した。

安心感

不正の心配が無く、安心して仕事を任せることが出来る。

間違った情報が無く、仕事の幅が広がった。

コスト 削減

他の仕事へ集中出来、作業効率が向上した。

ベトナム人の発送間違い、運送コスト、管理費等の目に見えないコストが削減できた。



表面処理・メッキ 取り扱い一覧

※社内対応

※低温黒色クロムメッキ（別称:レデント）

対応サイズ（400-1000-2000）

※溶剤塗装（1500-1500-2000）

※黒染め（四三酸化鉄皮膜）（500-600-1100）

無電解ニッケル、電気ニッケル

ニッケルクロム

亜鉛ニッケル

電解研磨、バフ

硬質クロム

工業用銀/錫(すず)/銅メッキ

アルマイト

亜鉛メッキ（ハンガー、バレル対応）

ユニクロ（光沢クロメート）

3価クロメート、黒クロメート

3価クロム

樹脂メッキ ニッケルクロム

樹脂メッキ ゴールド,シルバー



低温黒色クロムメッキ（別称：レイテント）



中ライン（400-1000-2000）
1トンクレーン×2

HBC-BL(電気メッキのみ)

HBC-H(BL+セラミック系塗料)

HBC-2FG(BL+フッ素系塗料)

仕様

	HBC-BL	HBC-H	HBC-2FG	
処理内容	電気メッキ	BL層にセラミック系コーティング	BL層にフッ素系コーティング	
膜厚	約1μm	5±2μm(標準)	5±2μm(標準)	
水素脆性	なし	なし	なし	
摩擦抵抗	母材に準ずる	小～中	小	
端面部肉盛り	なし	なし	なし	
剥膜状態	超微粉体	微粉体	微粉体	
非粘着性	なし	良好	良好	
潤滑性・耐摩耗性	なし	耐摩耗性あり	潤滑性あり	
耐熱性	400℃程度	200℃程度	300℃程度	
塩水噴霧試験	12時間	12時間	96時間	
加工温度(焼付温度)	-10～0℃	約160℃	約200℃	約50℃

	HBC-BL	HBC-H	HBC-2FG	
導電抵抗	約70Ω/cm ²	約10 ⁹ ～10 ¹⁰ Ω/cm ²	10 ⁸ Ω/cm ²	
	導電性	低絶縁性	準導電性	
真空内状況 (耐out gas性能)	～極高真空度	～中真空度	～中真空度	
特徴	黒色 超薄膜 処理熱による歪みなし 折り曲げによる剥離なし 真空環境可 紫外線環境可	黒色(艶消し) 有機セラミック膜 防眩性 耐摩耗性・耐有機溶剤性 軽硬度(HV300)≒Niメッキ	黒色 フッ素化合物膜 耐食性・軽耐薬品性 耐候性・潤滑耐摩耗性 静電防止性・耐磨傷性	
推奨用途	嵌め合い用部品 航空機・工作機 輸出入機器防錆用 ばね類 など	光学系部品 半導体製造装置 など	潤滑性部品 耐摩耗部品 耐薬品部品 など	

黒染め(四三酸化鉄皮膜)



手付けライン (500-600-1100)

主要客先

住友重機械工業、エバマシナリー
MATEXベトナム

溶剤塗装




ベトナム対応塗料

メラミン、ウレタン、アクリル
焼付乾燥炉

(1500-1500-2000)

主要客先

住友重機械工業、丸十ベトナム



HOJITSU VIETNAM

住所 : Dong Van 3 IP Dong Van III Industrial Zone,
Hoang Dong Commune, Duy Tien District Ha Nam
Province

電話番号 : 02263580126

ウェブサイト : <https://www.hojitsuvn.com/>

従業員 : 8名 (日本人1名)

ベトナム主要客先 : IKOトムソフベトナム、
住友重機械工業ベトナム、エバマシナリー

親会社 : 豊実精工株式会社



今泉 亮太郎

日本語、英語

0372690470

ryotaro_imaizumi@hojitsu.co.jp



MAI VĂN GIANG (MR)

ベトナム語、日本語

098.420.3282

vangiang36qtms@gmail.com